

## DS\_I Datasheet Prodotto

Codice prodotto Wintag

LU 58.22P - U7x\_AS

Informazioni prodotto:

Updated: aprile-22

Etichetta adesiva UHF, in PET Bianco, size mm. 58x22, adesivo standard da esterno, utilizzo OFF metal.

## Label UHF di medie dimensioni con buone performance di lettura fino a 6 metri

Opzioni: Stampa in B/N o Colore, barcode/QR/Loghi - Codifica User memory - Imballi speciali - Dimensioni etichetta customizzate

Varianti: Versioni su richiesta: WET IN-LAY (PET Trasparente) o CARTA Bianca stampabile o con ADESIVI speciali 3M

Caratteristiche Elettriche	Frequenza	Distanza di lettura	Chip Type	EPC	User Memory
Transponder :	840-960 MHz	Fino a: <b>6,0</b> Mt	Ucode-7XM+	448 bits	2048 bits
	Standard ISO	Operating temp.C°	Storage temp.C°	Access-pass	Data Retention
UHF	18000-6C Gen2	-40/+85 °C	-40/+100 °C	32 bits	20 years

Chip Opzionali: Ucode-7, Ucode-8, Monza 6/P

Caratteristiche Fisiche Label Antenna tag

Dimensioni Label mm

Materiale a vista

Adesivo

Utilizzo

Dimens. Antenna mm.

58x22

**PET Bianco** 

**Adesivo STD** 


OFF Metal

54x18









Rotoli monofila

Nr. Pz. Rotolo:

Diam. EST. mm

Diam. INT. 76

